





# **MOTOR KOHLER CH440 EJE RECTO 14 HP GASOLINA**

Esto es lo que se necesita para ser un PRO. Funciones que mejoran el rendimiento como un filtro de aire de alta resistencia, cigüeñal de acero forjado, encendido electrónico y camisa de cilindro de hierro fundido. KOHLER® Command PRO® es el estándar para potencia y rendimiento de nivel profesional.



## MOTOR KOHLER CH440 EJE RECTO 14 HP GASOLINA



### **Características**

- Quad-Clean ™ de cuatro etapas para todas las estaciones filtro de aire ciclónico: motor eficaz protección para duros y sucios condiciones.
- Protege de contaminantes en el aire que pueden obstruir fácilmente los filtros de aire tradicionales.
- Tanque de combustible de gran capacidad significa más tiempo de trabajo, menos tiempo de llenado.
- Encendido electrónico y avanzado ayuda para el diseño del sistema de combustión reducir el consumo de combustible.
- Alimenta o repotencia tu equipo sin modificaciones costosas.
- El filtro de aire Quad-Clean se reconfigura en segundos para reciclar el calor del motor.
- Motor Command PRO comienza sin esfuerzo en cualquier clima condiciones, de 0 a 110 grados.
- Cigüeñales de acero forjado y resistentes Válvulas de escape con revestimiento de Stellite® Tallos revestidos de tufftride y hierro fundido taladros de cilindros.
- El sistema Oil Sentry ™ se apaga automáticamente motor apagado en condiciones de poco aceite.

#### Ficha técnica

Tiona toomoa	
Modelo	CH440
Potencia máxima @ rpm Max. hp (kW)	14 (10,5) @ 3600
Desplazamiento cu in (cc)	24,7 (429)
Diámetro in (mm)	3,5 (89)
Carrera in (mm)	2,7 (69)
Par de torsión @ rpm ft lb (Nm)	22,7 (30,8) @ 2800
Relación de compresión	8,3:1
Capacidad de aceite U.S. gl (L)	1,4 (1,3)
Capacidad de combustible U.S. gl (L)	7,4 (7,0)
Lubricación	Por salpicadura
Dimensiones (largo x ancho x alto) in (mm)	12,7 x 17,8 x 18,4 (324 x 452 x 467)
Peso en seco lb (kg)	72,8 (33,0)

#### Arriba





