





GENERADOR GH POWER 6 KVA DIÉSEL MONOFÁSICO

El generador portátil GH POWER a diésel de 6 kVA / 50 Hz, es un equipo compacto y confiable, equipado con un motor GH POWER DE188F, puede ser utilizado tanto en uso continuo como en emergencia. Este generador monofásico tiene regulador electrónico de voltaje (AVR) para una mejor performance con cargas variables. Como protección cuenta con una alarma de seguridad por bajo nivel de aceite y tiene su arranque es eléctrico.



GENERADOR GH POWER 6 KVA DIÉSEL MONOFÁSICO



Características

- Toma tipo carretilla y ruedas, para traslado fácil y seguro.
- Chasís de protección robusto, compacto y liviano para fácil transporte.
- Cilindro inclinado OHC, emisiones certificadas EPA II.
- Motor GH Power, DE188F.
- Tiene protección por el nivel de aceite.

Ficha técnica

| Madala | OUDZEOOF |
|------------------------------------|--------------------|
| Modelo | GHD7500E |
| Potencia nominal | 5,5 kVA |
| Potencia máxima | 6 kVA |
| Marca motor | GH Power |
| Modelo motor | DE188F |
| Velocidad de motor | 3.000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 / 4 tiempos |
| Cilindrada | 474 cc |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Fecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 V, monofásico |
| Capacidad aceite | 1,65 |
| Capacidad de combustible | 12,5 |
| Salida DC (V/A) | 12 / 6 |
| AVR | Sí |
| Fases | 1 |
| Ruido a 7 metros | 82 db |
| Autonomía | 5,3 h |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 740 x 475 x 590 mm |
| Peso | 90 kg |



